

Magyar Tacskósok Országos Egyesülete

T E N Y É S Z T É S I S Z A B Á L Y Z A T

A Magyar Tacskósok Országos Egyesülete (továbbiakban: MTOE) – attól a céltól vezérelve, hogy fajta minden előnyös tulajdonságának megőrzésével rögzítse és nemesítse standardkövető populációját – megalkotta jelen tenyésztési szabályzatát. Az Egyesület - mint a MEOESZ és az FCI tagja – ezen tenyésztési szabályzat előírásainak alkalmazásával kívánja a fajtatenyésztését, és az azzal kapcsolatos tevékenységeket szabályozni. Ez kötelezően vonatkozik az Egyesület és az Egyesületen kívüli valamennyi tacskótenyésztőjére.

Tenyészcél:

Az MTOE mint fajtagazda tenyésztő szervezet a tenyésztési szabályzatban foglaltaknak megfelelően a fajtatenyésztésének a céljait a következőkben foglalja össze:

- A standardnak (FCI 148. sz.) megfelelő fenotípusos
- Örökletes terheltségektől mentes egészséges állománytenyésztés

Általános Jellemzés:

A tacskó külsőleg egy alacsony, hosszában nyújtott, erős izmos termetű állat, kihívó provokáló fejtartással. A talajtól való távolsága a marmagasság kb. 1/3-át teszi ki.

A tacskónak barátságos természetűnek kell lennie, kiegyensúlyozott temperamentummal, valamint szenvedélyes, kitartó és jó szaglású **vadászkutyának** kiváló egészségi állapottal.

Szőrváltozat alapján három változata létezik:

- rövidszőrű
- szálkásszőrű
- hosszúszőrű

Illetve három méret:

	Szukák mellkas körméret	Kanok mellkas körméret
Normál (standard)	36cm – 45cm	37cm – 47cm
Törpe	31cm – 36cm	32cm – 37cm
Kaninchen	24cm – 31cm	25cm – 32cm

Csak a mellkas körmérete a meghatározó, nincs súly felsőhatár !

1. Tenyésztés

1.1 Definíciók, fontos tenyésztési alapszabályok:

A szuka „tulajdonosa” az a személy, akinek a tulajdonában van a kutya, és aki ezt bizonyítani is tudja a tulajdonjogára átírt származási lappal, vagy kölcsönadási szerződéssel.

A fedező kan tulajdonosának az a személy számít, aki a fedező kan származási lapján felvezetett tulajdonos, vagy általa szerződéssel meghatalmazott személy arra, hogy a fedező kant a szuka fedezésére rendelkezésre bocsátja.

Egy alom tenyésztőjének az tekinthető, aki a fedeztetés időpontjában a szuka tulajdonosa vagy kölcsönadási szerződéssel rendelkezik, és FCI levédett kennelnévvel rendelkezik.

A szuka vagy a fedező kan tenyésztésre vonatkozó használati jogát át lehet ruházni egy harmadik félre szerződés által, ugyanez vonatkozik a befedezettett szuka eladásakor létrejövő tenyésztői jog átadásra. A tenyésztési jogok átruházását - bérleti szerződést - kötelező írásban rögzíteni még a fedeztetés előtt. A bérleti szerződést mellékelni kell a fedeztetési jegyhez, amelynek világosan körvonalaznia kell a két szerződő fél jogait és kötelességeit.

Jelen szabályzat a szuka „bérlőjét” tekinti tulajdonosnak a fedeztetés időpontjától kölykök leválasztásig (10 hetes kor).

A megszületett kölykök, - ha azonos fajtájú fajtatiszta kutyáktól származnak, amelyek rendelkeznek FCI által elismert származási lappal és megfelelnek jelen szabályzat előírásainak - származási lapot kapnak és jogosultak FCI által elismert pedigrekre. A megszületett kölyköket a szuka tulajdonosának „Alombejelentő” alkalmazásával be kell jelenteni regisztrációra a leválasztás előtt olyan időben, hogy a kölykök egyedi megjelölése (chip) még a tenyésztőnél megtörténhessen. Ha a kutya eladása nem Magyarországra történik, akkor az új tulajdonos nevére szóló export pedigrét kell kiállíttatni.

Az MTOE a fajta fejlődésének és a meglévő populáció minőségének javítása érdekében egyik fő céljának tartja, hogy tenyésztetni csak az MTOE minősítésén elbírált egyedekkel lehessen. Ezért megkülönböztetés főtözköny megjelöléssel származási lapot csak azok az utódok kaphatnak, melyeknek szülei az MTOE jelen szabályzatban támasztott feltételeknek is már a fedeztetés napján megfelelnek. Ettől eltérni csak kivételesen indokolt esetben még a fedeztetés előtt az MTOE elnökéhez vagy a MTOE tenyésztési felelőséhez, írásban benyújtott kérelemmel lehet fordulni, melynek tartalmaznia kell miért nem teljesültek a szükséges feltételek, valamint a tenyésztési érdeket/célt alaposan indokolni kell. Utólagos (fedeztetés utáni) engedélyeztetésre (ide tartozik a „nem kívánt, véletlen párosodás” is), valamint alapos indok hiányában beadott kérelem engedélyezésére nincs lehetőség.

Egy alomból származó kölyköket csak egyben, egy alkalommal lehet regisztráltatni.

Ha a kölykökről 6 hónapos korukig nem kerül beadásra „Alombejelentő”, akkor csak DNS vizsgálat birtokában lehet a regisztrációt elvégeztetni, melynek minden anyagi vonzata a tenyésztőt terheli.

A szukát csak egy kan fedezheti be. Ha ez nem így történt, akkor, a tenyésztő költségére, DNS vizsgálattal bizonyítani kell, hogy melyik kölyök, melyik kantól származik.

1.2 Tenyésztési folyamat és módszer

A tenyésztést jó előre meg kell tervezni. Többféle változat tenyészthető szőrhosszúság és méret alapján.

- Idegen tenyészet: a tenyésztésre szánt partner nem rokon. Közös elődök a hetedik generációtól fordulhatnak elő.
- Csekély beltenyésztés: További távoli rokonok párosítása
- Szoros beltenyésztés: apa-lánya, anya-fia, féltestvérek és szülők párosítása leszármazottakkal.

A szoros beltenyésztéshez a MTOE Elnök és Tenyésztési felelős (fedeztetés előtti), írásbeli beleegyezése szükséges.

Általában a természetes aktus használatos. A szuka tulajdonos köteles tájékoztatást adni az esetleges betegségekről.

1.2.1A Mesterséges megtermékenyítés

Adminisztratív szempontból mesterséges megtermékenyítésnek az állatorvos által végzett beavatkozást tekintjük.

Amennyiben a beavatkozás során mind a kan, mind a szuka jelen van, akkor az állatorvos igazolást ad arról, hogy a kan és a szuka egyedi azonosításáról meggyőződött. Friss és fagyasztott sperma felhasználása esetén (amikor az apaállat nincs jelen) az állatorvos igazolást ad ki a termékenyítés tényéről. Az igazolás során a beérkező dokumentumok alapján igazolja a kan kutya kilétét.

Az alombejelentés során a szukatulajdonos köteles az eredeti kísérődokumentumokat az alombejelentő mellé csatolni.

A spermát biztosító fedezőkan tulajdonosának adnia kell egy aláírt fedeztetési igazolást a szuka tulajdonosának az állatorvos által kiadott igazolás mellé.

1.3 Tenyésztési feltételek

A tenyésztésbe vétel előtt a tenyésztésre szánt egyedeket az MTOE tenyészszemléjén minősíteni kell.

1.3.1 A tenyésztés alapvető feltételei

- A MEOESZ-nél kiváltott kennelnév.
- Tenyésztési csak legalább 4 generációra zárt FCI származási lappal rendelkező kutyákkal lehet, amelyek az FCI standard-benn meghatározott megfelelő küllemmel és temperamentummal rendelkeznek, funkcionálisan egészségesek és örökletes betegségektől mentesek, valamint regisztrálva vannak egy FCI által elismert származási lapban vagy függelékben.
- Csak funkcionálisan egészséges kutyák tenyészthetők. A tenyésztő felelősséggel tartozik azért, hogy az általa tenyésztésbe vont kutya a viselkedési és a testi adottságainál fogva alkalmas a tenyésztésbe vételre. A tenyésztőnek jó körülményeket kell biztosítania a tenyészegyedek részére, ami megfelel a fizikai és lelki igényeiknek és az utódok fejlődésének, szocializálódásának.

- Az FCI Tenyésztési Szabályzata alapján egy kutya akkor mentes örökletes betegségtől, ha egészségesen örökíti a fajta jellemzőit, típusát és tipikus temperamentumát anélkül, hogy bármilyen lényeges örökletes hiányosságot mutatna, amely gyengítené az utódok funkcionális egészségét. A tenyésztés során mellőzni kell minden olyan jellegű túlzást, amely a kutyák funkcionális egészségének károsodását okozhatja.
- Nem lehet kutyát tenyészteni a fajta standardjében felsorolt kizárásra okot adó hibákkal, valamint rejtett heréjűséggel (Kryptorhizmus), félheréjűséggel (Monorhizmus), illetve örökletes, vagy az életvitelt lehetetlenné tevő betegségekkel.
- Mind a szuka, mind a kan tenyészthetőségének igazolása: MTOE által szervezett tenyészszemlén legalább Tenyészhető minősítés.

1.3.2 A tenyészthetőség meghatározása

Az MTOE évente legalább 5 alkalommal, lehetőség szerint az ország tájegységeire elosztva előre meghirdetett tenyészszemlét tart.

Tenyészszemlén bíró az lehet, aki tacsókó fajtára FCI által elismert küllembíró.

A tenyészszemlebírálat legkorábbi időpontja a betöltött 12 hónapos kor.

A tenyészszemlén szereshető minősítések:

- Tenyésztésre Javasolt (TJ)
- Tenyészhető (T)
- Visszarendelve (1 év)
- Kizárva (K)

Tenyésztésre nem engedélyezett, kizárva minősítés esetén a tenyészszemle egy éven belül nem ismételhető meg, de egy év után is maximum egy alkalommal. Amennyiben a minősítés ismét tenyésztésre nem engedélyezett kizárva, az az eredmény véglegesnek tekinthető.

A tacsókó fajták vonatkozásában harmonizálva az anyaország rendelkezéseivel a tenyészszemlén küllemi bírálat folyik.

Tenyészszemlén egyedi azonosíthatóság nélkül kutya nem bírálható el. Amennyiben a benevezett kutya nem azonosítható, annak okát az illetékes MTOE szervezet köteles kivizsgálni. Az egyed azonosításával, egyedi megjelölésével kapcsolatos minden eljárás a tulajdonost terheli. A tenyészszemlén egyedi bírálati lap készül 2 példányban, ami leíró bírálatot és minősítést, illetve a bíró aláírását tartalmazza. Az összesítőre felkerül minden elbírált kutya minősítése, amit a bíró kézjeggyével ellát. A MTOE a bírálati lap és összesítő egy példányát az MTOE a saját irattárában 5 évig köteles megőrizni.

Az MTOE a helyszínen köteles a származási igazolásra a tenyészszemle minden eredményét felvezetni, illetve pecsétjével ellátni azt a bíróval aláírni.

A felkért küllembíró az MTOE speciális bírálati lapján rögzíti véleményét.

1.3.3 Tenyészszemle

Részletes leíró jellegű Tenyészszemle bírálat, mint ahogy a mellékletből (1. sz. Melléklet) jól látszik 9 tulajdonság ill. testtáj bírálatát kell elvégeznie a bírónak. A tulajdonságok ill. testtájak sora, ha indokolt bővíthet, ennek eldöntése a MTOE Elnöksége jogkörét képezi. A tulajdonságok leírása után a bírónak értékelnie is kell azokat. Az értékelés irányultság jelzéssel történik. Amennyiben a bíró kiemelkedően jónak ítélt meg egy testtáját ill. tulajdonságot, azt egy pozitív (+) jelzéssel illeti, ha megfelelőnek, átlagosnak () jelzés nélkül hagyja, ha pedig hibás, rontó tulajdonságot talál negatív (-) jelzéssel értékeli az adott tulajdonságot ill. testtáját. Ezen értékeléssel a tulajdonos előtt is tisztán láthatóvá válnak

kutyája kiemelkedően jó ill. rossz tulajdonságai, vagyis párválasztáskor tudatosan lehet az adott rossz tulajdonság javítása érdekében, e tulajdonságban javító párt választani. A leíró bíráló után a bíró a standardot alapul véve eldönti, hogy az egyed tenyésztendő, tenyésztésre javasolt vagy tenyésztése nem engedélyezett kizárva.

Ne felejtjük el, hogy nem a sokszorosan győztes kanok a legjobb tenyészpartnerek hiszen lehet, hogy pont azokkal a hibákkal rendelkeznek, amivel a mi szukánk is. Akkor jó és megalapozott a tenyésztés, ha javító hatást tudunk elérni az utódokban. Ehhez nyújt nagy segítséget a részletes leíró jellegű tenyészszemle.

1.3.4 A tenyésztésbe vonás feltételei

<i>A tenyészállattal szembeni követelmények</i>	<i>Kan</i>	<i>Szuka</i>
Törzskönyv bejegyzés	FCI zárt törzskönyv	FCI zárt törzskönyv
Minimális életkor	15 hónap	15 hónap
Maximális életkor		8. életév vége
Formai értékjegyek	Az MTOE által szervezett tenyészszemlén szerzett: Tenyészhető, Tenyésztésre Javasolt értékelés. - Javasolt egy előírásoknak megfelelő szemvizsgálat. (PRA,katarakta,ceratitis) (javasolt) Minden kannak a saját országában érvényes tenyésztési engedéllyel kell rendelkeznie.	Az MTOE által szervezett tenyészszemlén szerzett: Tenyészhető, Tenyésztésre Javasolt értékelés. - Javasolt egy előírásoknak megfelelő szemvizsgálat. (PRA,katarakta,ceratitis) (javasolt)
Időbeli ellés gyakoriság	Kan esetében az egy kan által fedezhető szukák, illetve az éves fedeztetéseinek száma nincs korlátozva. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az állatvédelmi törvényt és a kan teljesítőképességét (kondíció, egészség) figyelmen kívül kell vagy lehet hagyni.	Ha 2 egymást követő tüzelésnél is tenyésztésbe került és abból alom is született, akkor a harmadik tüzelést kötelező kihagyni! Az ellést követő ivarzást is lehetőleg mindig ki kell hagyni. Ha egymást követően mégis befedeztetésre került és mindkét esetben alom is született, a rákövetkező tüzeléskor mindenképpen TILOS a szukát befedeztetni!
Egészség	Csak egészséges kutyák tenyésztendők. Ezen kívül érvényes védőoltást kell beadni a fertőző betegségek ellen: Szopornyica, Hepatitis, Leptospirosis ,Parvo és	Csak egészséges kutyák tenyésztendők. Ezen kívül érvényes védőoltást kell beadni a fertőző betegségek ellen: Szopornyica, Hepatitis, Leptospirosis ,Parvo és

	veszettség.	veszettség.
--	-------------	-------------

1.4A tenyésztésből kizáró okok

1.4.1A tenyésztésből való kizárási hibák

- Fogzáródási rendellenességek: (előreharapás, hátraharapás, kulisszaharapás, az állkapocs szemfogainak hibás elhelyezkedése)
- A részbeni harapófogó és harapófogó harapás 3 éves kor után szukáknál nem kizáró hiba, de nem kívánatos. Fiatalabb egyedeknél és kanoknál tenyésztésből kizáró ok.
- Egy vagy több metszőfog (I) vagy szemfog (C) hiánya.
- Az előzáfogok vagy záfogok hibája a következő kivételekkel:

Kettő P1 hibája nem hiba, egy P2 hibája nem hiba az M3 figyelembe vétel nélkül marad (nem hiba).

A foghibák érvényessége egyes esetekben:

A foghiba leírása	Nem hiba	Tenyésztésből kizáró hiba
egy vagy több metszőfog (incisivus) hiánya		X
egy vagy több szemfog (caninus) hiánya		X
egy vagy kettő előzáfog P1 hiánya	X	
három vagy négy hiányzó P1		X
kettő P1 és egy további fog P2 vagy M1 és M2 hiánya		X
egy vagy több hiányzó P3, P4, M1 vagy M2		X
egy P2	X	
egy P2 és egy másik fog P1, P2, P3 vagy P4, illetve M1 vagy M2 hiánya		X
egy vagy mindkét M3 hiánya	X	

Kommentár: metszőfog = Incisivus (röviden: I); szemfog = Caninus (röviden: C); előzáfog = Premolar (röviden: P); záfog = Molar (röviden: M).

- súlyos, a korrekt mozgást megakadályozó végtagszerkezeti hibák
- megtört vonalú, rövid szegycsont, emiatt hibás alsó vonal
- a farok összes szerkezeti hibája (törött, összenőtt, deformált csigolyák)
- nagyon rövid felkar, nagyon meredek hátulsó végtagszögellések emelkedő farral (a lapocka és a felkar közötti ideális szög körülbelül 90 fok)
- nyilvánvaló látáskárosodás, Entropium, Ektropium
- örökletes halláskárosodás
- epilepsziás rohamok
- a mozgás szervrendszerének bárminemű, súlyos funkcionális hibája
- a herék bárminemű rendellenessége, rejtett heréjűség
- fekete alapszín jegyek nélkül
- fehér alapszín jegyekkel vagy a nélkül, a standardban megállapított szintől való eltérés (lásd 2. sz melléklet)
- túl félénk vagy agresszív magatartás
- erős pontyhát
- nem a standardnak megfelelő szemszín
- nyilvánvaló térdkalácsficam

- szőrváltozat keresztezésből származó egyedek

1.5 Különböző színváltozatok

Nem javasolt az alábbi színpárosítások keresztezése, mert pigmentációs hibákat és egyéb súlyos rendellenességeket okozhat:

NEM JAVASOLT TACSKÓ SZÍNKERESZTEZÉSEK

Apa kutya szín	Anya kutya szín
csíkos	csíkos
csíkos	tíger
tíger	csíkos

TILTOTT TACSKÓ SZÍNKERESZTEZÉSEK

Apa kutya szín	Anya kutya szín
tíger	tíger

A tiszta szín előnyben részesítendő és a vörös értékesebb mint a vöröses sárga és a sárga. Az erősen feketével tűzött kutyák is ide tartoznak. A fehér szín nem kívánatos, de külön álló kicsi foltok nem kizáróak. MTOE megvizsgálja, ha olyan színváltozat fordul elő, amely nem lehetséges.

1.5.1 Tiger színű tacsó tenyésztése

Az alap szín mindig a sötét szín (vörös, fekete vagy barna). A pároztatás a tiger színű tacsók és egyszínű, kétszínű illetve hasonló/egyforma szőrzetű és nagyságú tacsók között engedélyezett.

A tiger színű tacsó tiger színű tacsóval történő pároztatása tiltott.

1.6 Elfogadott tacsó színek

A Standard ország fajtagondozó klubja a Deutsche Teckel Club (DTK) által elfogadott és a Tacsó Világszervezet (WUT) 2008. 02. 09- én Bécsben tartott ülésén megerősített és elfogadott tacsó színeket és szín elnevezéseket a 2 sz. melléklet tartalmazza.

Felhívjuk a tenyésztők, tulajdonosok figyelmét, hogy az alombejelentőkön, nevezéseken stb. CSAK ezeket az elfogadott hivatalos tacsó szín megnevezéseket használják.

Kérdéses esetben fordulhatnak a MTOE Tenyésztési Tanácsadóhoz.

1.7 Tenyészhelyellenőrzés, alomellenőrzés

Amennyiben bármilyen bejelentés érkezik az MTOE felé, vagy gyanú merül fel arra nézve, hogy a tenyésztő nem tartja be az MTOE tenyésztési szabályait és/vagy a hatályos törvények értelmében bármilyen módon csorbul az állatok jóléthez való joga, akkor az állatvédelmi normák betartására tenyészhely ellenőrzést kezdeményez az MTOE a Tenyésztési Tanácsnál. A Tenyésztési Tanács helyszíni szemlét, alomellenőrzést rendelhet el. Alomellenőrzést kell elrendelni az egy almon belül született különböző szőrváltozatok esetén.

1.8 MTOE Tenyésztési Szakmai Tanácsadó

A fajta tenyésztése során számos tenyésztési problémába ütközhet a tenyésztő, főleg a kezdő. Az MTOE alapvető érdeke, mint a hazai kizárólagos fajtagondozó szervezetnek, hogy a tacsó fajta tenyésztése minél magasabb szakmai szinten történjen.

Megbízásra kerül egy a fajtát magas szinten ismerő szakmai vezető (Tenyésztési Felelős), akihez a tenyésztéssel kapcsolatos problémákkal, a fajta specifikus kérdésekkel lehet fordulni.

2. A tacsók helyes tartására, gondozására javaslat

Aki egy tacsót tart, gondoskodik vagy gondoskodnia, kell róla, a fajtának megfelelő táplálást és ápolást, valamint egy viselkedésnek megfelelő, sajátosságát és a természetét szem előtt tartó elhelyezést kell nyújtania. A kutyatulajdonosnak nem szabad korlátoznia a tacsó fajtájának megfelelő mozgásigényét.

A megkötve tartás minden tartási- és elhelyezési formában nem tekinthető a faj igényeinek megfelelőnek.

2.1 Kennelben tartás

A kutyákat csak akkor lehet nyitott vagy részben nyitott kennelben tartani, ha a kennelen belül vagy közvetlenül a kennellel összeköttetésben egy védett helység rendelkezésre áll.

A védett helységnek minden oldalról hőszigetelő, egészségre ártalmatlan anyagból kell készülnie. Az anyagnak kidolgozottnak kell lennie, hogy a kutya ne sérülhessen meg miatta.

A védett helységnek az időjárás káros viszontagságai ellen védelmet kell nyújtania, különösen nem szabad hogy a nedvesség behatoljon. A védett helységet úgy kell kimérni, hogy a kutya abban a viselkedésének megfelelően mozogni tudjon és a helységet a testének a melegével melegen tudja tartani. A helység belsejét tisztán, szárazon és fűregmentesen kell tartani. A helyiség ajtajának a kutya méretének megfelelőnek kell lennie; olyan nagynak szabad csak lennie, hogy a kutya akadálytalanul át tudjon jutni rajta. Az ajtót a széles oldal felől elfordítani és a szél és csapadék ellen védettnak kell lennie. A tartózkodási helyet a védett helység szűkebb környezetében tisztán kell tartani. A padló olyan kiképzésű vagy kidolgozottságú kell, hogy legyen, hogy a nedvesség felszívódjon vagy el tudjon folyni.

Erős napsugárzás vagy magas külső hőmérséklet esetén a védett helységen kívül egy árnyékos helyet kell a kutyának biztosítani. A kennel méretét a benne tartott kutyák számának és fajtájának megfelelően kell igazítani. Egy tacsó számára védett helység nélkül alapterületnek minimum 6 m² szükséges, minden további ugyanazon kennelben tartott kutyának, kivétel a kölyökkutyák az anyával, további 3 m²-t szükséges hozzáadni.

Az ehhez szükséges mértékeket a helyi adottságoknak megfelelően kell igazítani; minden esetben a legkevesebb szükséges szélesség és hosszúság figyelembevételével. A padlót, a kerítést és az egyéb berendezéseit a kennelnek egészségre ártalmatlan anyagból kell előállítani, és úgy kell kidolgozni, hogy a kutya ne sérthesse meg magát. A kerítést utólag úgy kell kiképezni, hogy a kutyák ne juthassanak rajta át. A kennel legalább egyik oldalának kilátást kell biztosítani a kutyának kifelé. Ha a kennel padlózata nem hőszigetelt anyagból áll, akkor a védett helységen kívül egy hőszigetelt fekvőhelynek kell lennie. A padló olyan kiképzésű vagy kidolgozottságú kell, hogy legyen, hogy a nedvesség felszívódjon vagy el tudjon folyni. A kennel belsejét tisztán, szárazon és fűregmentesen kell tartani. A kutyákat a kennelen belül nem szabad megkötve tartani. Amennyiben a kutyákat egy kennelen belül különálló boxokban tartják, akkor a boxok elválasztását úgy kell kialakítani, hogy a kutyák ne juthassanak át és ne haraphassák ki. A boxok méreteire az előzőekben felsorolt követelmények és a példa érvényes. Ez értelemszerűen a szilárd építésű kennelekre is

vonatkozik. Ebből kifolyólag ezeknek a kenneleknek elegendő napfényrel megvilágítottnak kell lennie. A bejutó napfény által megvilágított területnek a padló területének egy nyolcadát kell hogy kitegye. A kennelnek elegendő szellőzést kell biztosítani.

2.2 Egyéb tartás

Amennyiben a kutyákat szabad kifutón vagy pajtában, csűrben, használaton kívüli istállóban, tárolási épületben vagy egyéb hasonló helységben tartják, akkor egy védett helységet kell számára rendelkezésre bocsátani, ami az előbb felsorolt előírásoknak megfelel és kielégíti. Melegebb évszakban az említett helységekbe be kell tenni egy védett helységet, egy száraz, huzatmentes, a padló és falak hidegsége ellen védett helyen egy hőszigetelt anyagból készült fekvőhellyel kell felszerelni.

2.3 Gondozás és ápolás

A tulajdonosnak vagy a gondozással és ápolással megbízott személynek naponta legalább egyszer a kutya egészségéről és az elhelyezésének állapotáról meg kell győződnie és a hiányosságokat haladéktalanul meg kell szüntetnie. Az etető és itató edényeket tisztán kell tartani, egészségre ártalmatlan anyagból kell készülnie, és olyan kiképzésűnek kell lennie, hogy a kutya ne sértse meg magát vele. Friss vizet mindenkor elegendő mennyiségben rendelkezésre kell bocsátani.

Amennyiben a kutyákat szabad kifutón vagy pajtában, csűrben, használaton kívüli istállóban, tárolási épületben vagy egyéb hasonló helységben tartják, akkor naponta legalább 60 percig ki kell engedni a szabadba.

2.4 Oltás és féregtelenítés

A fertőző betegségek elleni immunizáló védőoltás(ok) (parvo, kombinált stb.) beadása az állatorvos javaslatai szerint történjen. A kölyköket az alapvető immunizálás előtt 3 alkalommal féregteleníteni kell 2, 4, 6 hetes korban.

Az első évben 2 alkalommal kell veszettség oltást kapnia kutyáknak, az elsőt 6 hónapos koráig a másodikat 12 hónapos koráig. Az ezt követő években ismétlődő veszettség és kombinált oltásokat kell beadatnunk kutyáknak.

Ezek bizonyításához a tenyésztő köteles az alom minden tagja számára egy állatorvos által kitöltött nemzetközi oltási igazolványt rendszeresíteni.

Jelen szabályzat 2014.január 25-én lép életbe. A Tenyésztési Szabályzat csak az ezt követően tenyésztésbe állítandó egyedekre vonatkozik. A korábban megszerzett tenyész eredmények érvényben maradnak.

T E N Y É S Z T É S I S Z A B Á L Y Z A T

TARTALOMJEGYZÉK

- 1.Tenyésztés
 - 1.1Definíciók, fontos tenyésztési alapszabályok
 - 1.2Tenyésztési folyamat és módszer
 - 1.2.1 A Mesterséges megtermékenyítés
 - 1.3 Tenyésztési feltételek
 - 1.3.1 A tenyésztés alapvető feltételei
 - 1.3.2 A tenyészthetőség meghatározása
 - 1.3.3 Tenyészszemle
 - 1.3.4 A tenyésztésbe vonás feltételei
 - 1.4A tenyésztésből kizáró okok
 - 1.4.1A tenyésztésből való kizárási hibák
 - 1.5 Különböző színváltozatok keresztezése
 - 1.5.1 Tiger színű tascó tenyésztése
 - 1.6 Elfogadott tascó színek
 - 1.7 Tenyészhely ellenőrzés
 - 1.8 MTOE Tenyésztési Szakmai Tanácsadó
- 2.A tascók helyes tartására, gondozására javaslat
 - 2.1 Kennelben tartás
 - 2.2 Egyéb tartás
 - 2.3 Gondozás és ápolás
 - 2.4 Oltás és féregtelenítés

1. sz. melléklet

MAGYAR TACSKÓSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

Tenyészszemle – Konfirmálási – Képesség vizsga

BÍRÁLATI LAP

Kutya neve:	Tkv.sz:	Ch:	
Szül. idő:	Neme:	Szín:	Szőrzet:
Szemvizsg:	Displ:		
Teny. neve:	Tul. neve:		
Címe:	Címe:		

Dátum:

	Megnevezés	Szöveges értékelés	max.psz.	psz.
1.	ÁLT. MEGJELENÉS		20	---
	-föld-mellkas arány		10	
	- mar – törzshossz arány		10	
2.	WESEN, JELLEM, NEMI JELLEG		15	---
3.	FEJ, KOPONYA		50	---
	- agykoponya (stop)		10	
	- arckoponya (orrhát, szemöldökcsont, orrtükör)		10	
	- állkapocs (fang, fogazat)		15	
	- szem (tekintet, szín, alak, nagyság)		10	
	- fül (tűzés, hossz, alak)		5	
4.	NYAK		10	---
5.	TÖRZS		35	---
	- felső vonal (mar, hát, ágyék)		15	
	- far, fark		10	
	- alsó vonal, szegycsont, mellkas		10	
6.	VÉGTAGOK		75	---
	- mellső (szögellés, csontozat)		10	
	- váll (hossz, lapocka, illesztés, izomzat)		10	
	- felkar (hossz, arány a lapockához 1:1)		10	
	- könyök (állása)		5	
	- alkar (hossz, íveltség)		5	
	- mancsok (állása, zártság)		5	
	- hátsó (izmoltság, szögellés, állás)		10	

	- comb (illeszkedés 90°)		5	
	- térd (szélesség, szögellés)		5	
	- ugróizület (szögellés)		5	
	- mancsok (zárttság, ujjak, karmok)		5	
7.	MOZGÁS (térőlelő, lendületes, jó háttartás)	15	---	
8.	BŐR (ráfekvő, feszes)	5	---	
9.	SZŐRZET, Struktúra, Szín	15	---	---
	- RÖVIDSZŐRŰ FCI. 148.1; 148.4; 148.7	-----	-----	-----
	- minőség, állapot, küllem		5	
	- farok és fül szőrzet (bőrös, szőrhiányos)		5	
	- szín/hibák (túl finom, túl durva, fekete szín tűzés nélkül, fehér tűzés)		5	
	- SZÁLKÁSSZŐRŰ FCI. 148.2; 148.5; 148.8		---	---
	- szerkezete, jellemzői		5	
	- szín		5	
	- szakáll, szemöldök		5	
	- HOSSZUSZŐRŰ FCI. 148.3; 148.6; 148.9			
	- küllem, struktúra		5	
	- fül, lábak, farok szőrzete		5	
	- szín		5	
	Összesen:	max.psz. 240	össz.psz:	

(70% felett)

(60%alatt)

(60%-ig)

Minősítés:

MEGFELELŐ

NEM MEGFELELŐ

VISSZARENDELVE

KONFIRMÁCIÓ

Nagyság:

/15 hónapos korban mérve/

Normál: mellkas körméret – szukák: 36 cm – 45 cm

kanok: 37 cm – 47 cm

Törpe: mellkas körméret – szukák: 31 cm – 36 cm

kanok: 32 cm – 37 cm

Nyulász (caninchen): mellkas körméret – szukák: 24 cm – 31 cm

kanok: 25 cm – 32 cm

Szín:

Mellkas körméret: cm

Végleges méret:

.....
küllembíró.....
tenyésztésvezető**ÖSSZ. ÉRTÉKELÉS**

TENYÉSZTÉSRE JAVASOLT TENYÉSZTHETŐ VISSZARENDELVE (1 ÉV) KIZÁRVA

Kelt:

.....

Teljesítmény bíró

.....

Tenyésztesvezető

A nem teljesített vizsgálati részt kérem egyértelműen átlósan áthúzni. A fejléc minden esetben kitöltendő.

Tacskó színek

	Szín megnevezése magyar nyelven	Szín megnevezése német nyelven	Szín megnevezése angol nyelven
Rövidszőrű tacskó			
Egyszínű:	Vörös	Rot	Red
Kétszínűek: (fekete vagy barna alapon, rozsdabarna, vörös vagy sárga tűzésekkel)	Fekete-vörös	Schwarzrot	Black and tan
	Barna-vörös	Braunrot	Brown and tan
Tígerék: (alapszínük: fekete, vörös vagy barna, foltok: szürke vagy bézs)	Fekete tigris	Schwarztiger	Black tiger
	Vörös tigris	Rottiger	Red tiger
	Barna tigris	Brauntiger	Brown tiger
Csíkos:	Vörös csíkos	Rotgestromt	Red Brindle
Hosszszőrű tacskó			
Egyszínű:	Vörös	Rot	Red
Kétszínűek: (fekete vagy barna alapon, rozsdabarna, vörös vagy sárga tűzésekkel)	Fekete-vörös	Schwarzrot	Black and tan
	Barna-vörös	Braunrot	Brown and tan
Tígerék: (alapszínük: fekete, vörös vagy barna, foltok: szürke vagy bézs)	Fekete tigris	Schwarztiger	Black tiger
	Vörös tigris	Rottiger	Red tiger
	Barna tigris	Brauntiger	Brown tiger
Szálkásszőrű tacskó			
Egyszínű:	Vörös	Rot	Red
Kétszínűek: (fekete vagy barna alapon, rozsdabarna, vörös vagy sárga tűzésekkel)	Fekete-vörös	Schwarzrot	Black and tan
	Barna-vörös	Braunrot	Brown and tan
Vaddisznó színűek: (a szőrzet töve vöröses a végei sötétek)	Vaddisznó	Saufarben	Wild Boar
	Sötét-vaddisznó	Dunkelsaufarben	Darknesswildboar
	Világos-vaddisznó	Hellsaufarben	Palewildboar
Tígerék: (vaddisznó, fekete, vörös vagy barna alapon, szürke vagy bézs foltok)	Vaddisznó-tigris	Saufarbtiger	Wild boartiger
	Fekete-tigris	Schwarztiger	Black tiger
	Vörös-tigris	Rottiger	Red tiger
	Barna-tigris	Brauntiger	Brown tiger

A következő színű tácskók, illetve elnevezések NEM elfogadottak:

- barna tűzésekkel
- barna-fekete
- csoki
- csokoládé színű tűzésekkel
- fehér
- fehér-tíger
- fekete
- foltos
- harlequin
- kék-tíger
- mahagóni
- sárga
- sötét vadszínű
- szürke-tíger
- tigriscsíkos
- vadszínű
- vörösbarna
- barna foltos